(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年8月18日(18.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/076209 A1

(51) 国際特許分類7:

G06T 3/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/001651

(22) 国際出願日:

2005年1月28日(28.01.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-026275 特願 2004-360811

2004年2月3日(03.02.2004) JP

2004年12月14日(14.12.2004)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会 社島精機製作所 (SHIMA SEIKI MANUFACTURING, LTD.) [JP/JP]; 〒6410003 和歌山県和歌山市坂田85番 地 Wakayama (JP).

(72) 発明者; および

な画像を簡単に作成できる。


(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 前岩 哲司 (MAEIWA, Tetsuji) [JP/JP]; 〒6410003 和歌山県和 歌山市坂田85番地 株式会社島精機製作所内 Wakavama (JP).

(74) 代理人: 塩入 明, 外(SHIOIRI, Akira et al.); 〒 6590093 兵庫県芦屋市船戸町4番1-409号室 Hyogo (JP).

/続葉有/

(54) Title: IMAGE CREATION DEVICE, IMAGE CREATION METHOD, AND IMAGE CREATION PROGRAM

(54) 発明の名称: 画像作成装置と画像作成方法、並びに画像作成プログラム



- A -IMAGE CREATION
- BLACK BACKGROUND ITSELF, AN IMAGE C OF WHITE
- C- ACQUIRE ONE PIXEL
- E-OTHERS
- F-EXTEND RANGE OF D TO 0 TO 1 G-NEXT PIXEL? H-PRESENT
- I-ABSENT
- K -END

B- ACQUIRE IMAGE A WITH BLACK BACKGROUND, VALUE B OF THE BACKGROUND, AND VALUE W OF THE WHITE BACKGROUND ITSELF. DEFINE OPACITY AS D

D-CALCULATE X = (X_R, X_G, X_B) AND (D_R, D_G, D_B) AND SET D = 1/3 (Dp + DG + Dp)

J-STORE IMAGE

these two images, the opacity D and a color image X of the object are obtained to create an object image. It is possible to easily create a

high-quality real image. (57) 要約: 白い背景と黒い背景とを用いて対象物体の撮影画 像を2回入力し、これらから不透明度Dと対象物体のカラー

画像Xとを求めて、対象物体の画像とする。高品位でリアル

(57) Abstract: An acquired image of an object is inputted once by using a white background and once by using a black background. From

WO 2005/076209 A1

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists - \neg \neg \lor \land$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。 WO 2005/076209 - 1 - PCT/JP2005/001651

明細書

画像作成装置と画像作成方法、並びに画像作成プログラム

技術分野

この発明は糸画像などの画像の作成に関する。作成した糸画像は例えばニット製品などの繊維製品のシミュレーション画像の作成等に用いることができ、糸以外の衣類などの繊維製品の場合には毛羽や透明感などのディティルな部分を表現した画像を作成でき、ガラス製品などの場合には、透明感を表現した画像が得られる。

10

15

20

25

5

背景技術

ニット製品のシミュレーションなどでは、編目などを構成する糸の画像が必要になり、リアルなシミュレーションには高品位の糸画像が欠かせない。糸画像の入力では、糸をスキャナにセットして糸の画像を取り込み、地色と色が異なる部分を糸として、糸の画像を入力することが行われている。そしてこのようにして取り込まれた糸画像は、ニット製品のシミュレーションなどに用いられる(特許文献1)。

発明者は、白い背景を用いて糸画像を取り込むと白っぽい糸画像となり、黒い背景を用いて糸画像を取り込むと黒っぽい糸画像になることに着目した。そしてこの原因が、糸の毛羽などの半透明の部分では、糸の画像に背景画像が混じり込んで、白いバックでは白っぽい画像となり、黒いバックでは黒っぽい画像となることにあると考えた。

半透明の部分で対象とする物体の画像と背景画像が混ざり合い、これらを分離するのが難しいことは、糸以外の、衣類などの繊維製品やガラス製品などでも同様である。衣類などの繊維製品の場合、毛羽やメッシュの孔、極く薄い生地の部分で、背景画像が繊維製品の画像に混じり込んで、これらを分離するのは難しい。またガラス製品などの透明な物体の場合、ガラスを透かして見える背景画像を、ガラス製品自体の画像と分離するのは難しい。

特許文献1 WO 03/032203A1

発明の概要

5

15

20

発明が解決しようとする課題

この発明の課題は、毛羽や透明感のある対象物体に対して、リアルで高品位な 画像を簡単に作成できるようにすることにある。

この発明での追加の課題は、背景画像のむらや入力毎のばらつきなどの影響を 除き、よりリアルな画像を作成できるようにすることにある。

この発明での他の追加の課題は、新たな背景画像と対象物体の画像をリアルに 10 合成した画像を得られるようにすることにある。

課題を解決するための手段

この発明の画像作成装置は、異なる背景画像(G1,G2)を用いて少なくとも2回 光学的に読み取った対象物体の入力画像A,Cを記憶するための手段と、対象物体 のカラーまたはモノクロ画像をX、その不透明度をDとして、

A = G1 + (X - G1) D

C = G2 + (X - G2) D

からなる連立方程式をX,Dについて解くための手段と、得られた(X,D)を対象 物体の画像として記憶するための手段、とを備えたものである。

この発明の画像作成方法では、異なる背景画像(G1,G2)を用いて少なくとも2 回対象物体の画像を光学的に読み取って、入力画像A,Cとし、対象物体のカラー またはモノクロ画像を画像をX、その不透明度をDとして、

$$A = G1 + (X - G1) D (1)$$

$$C = G2 + (X - G2) D$$
 (2)

25 からなる連立方程式をX,Dについて解き、得られた(X,D)を対象物体の画像として記憶する。

この発明の画像作成プログラムは、異なる背景画像(G1, G2)を用いて少なくとも2回光学的に読み取った、対象物体の入力画像A, Cを記憶するための命令と、

WO 2005/076209 - 3 - PCT/JP2005/001651

対象物体のカラーまたはモノクロ画像を画像をX、その不透明度をDとして、

$$A = G1 + (X - G1) D (1)$$

$$C = G2 + (X - G2) D$$
 (2)

からなる連立方程式をX,Dについて解くための命令と、得られた(X,D)を対象 物体の画像として記憶するための命令とを備えたものである。

好ましくは、対象物体が糸で、得られた(X,D)を糸画像として記憶する。 また好ましくは、対象物体が糸以外の繊維製品、特に衣類で、得られた(X,D)を繊維製品の画像として記憶する。

なお対象物体にはこれ以外に、ガラス製品などの透明な製品や、フィルムや薄 10 い紙などの透明ないし半透明な製品などが好ましい。

好ましくは、Dが取る値の範囲を0以上1以下とした際に、Dの値が第1の所定値以下でD=0、第2の所定値以上でD=1、かつ第1の所定値と第2の所定値の間でDの値が $0\sim1$ となるように、Dの値を変更するための、手段やステップ、命令をさらに設ける。

15 式(1),(2)の連立方程式は厳密に解いても近似的に解いても良い。背景画像は例 えば白の背景画像と黒の背景画像とすると、画像の入力も容易である。対象物体 の入力画像を得るためのスキャナやデジタルカメラなどは、画像作成装置の一部 としても良く、あるいは画像作成装置とは別体としても良い。

好ましくは、新たな背景画像Fを入力して、合成画像Kを

20 K = XD + F(1 - D)

により求める。

発明の効果

この発明の画像作成装置や作成方法、作成プログラムでは、図 5 , 図 6 等に示 25 すように、高品位で正確な画像を簡単に作成できる。

作成した画像では、糸の毛羽やメッシュの孔、ガラス製品などのように、透明 度の高い部分でも、対象物体自体の画像と背景の画像とが混ざり合わず、背景に よって画像が白っぽくなったり黒っぽくなったりすることがない。このため以下 の効果が得られる。

(1) 対象物体の色調や風合いをリアルで立体感を備えた画像で表現できる。特に物体の毛羽などが白っぽくなったり、黒っぽくなったりすることがなく、毛羽などのディティルな部分を繊細に表現できる。

5 (2) 白い背景で作成した画像を黒い背景と合成して表示しても、輪郭に白筋が生じたりすることがない。同様に黒い背景で作成した画像を白い背景と合成して表示しても、輪郭に黒筋が生じたりすることがない。

糸画像の場合、作成した画像を用いて編地などをシミュレーションすると、毛 羽などがその色調を含めて写実的に表現されるため、立体感がありかつ正確な色 10 調で編地などを表現できる。

画像の作成では、背景画像を変えて例えば2回画像を入力すれば良く、簡単に 画像を作成できる。また従来のように、画像を作成するための不透明度の画像を、 ステンシルなどでマニュアル調整する必要がない。

また不透明度について、第1の所定値以下の部分を0,第2の所定値以上の部分を1として、これらの所定値間の不透明度のダイナミックレンジを拡げると、背景画像の揺らぎ、入力毎のばらつきやスキャナなどの撮像手段のばらつき、対象物体自体からの散乱光や、カバーと原稿台などの隙間などからの迷光などの影響を除くことができる。

20 図面の簡単な説明

15

図1は実施例の糸画像作成部を備えたシミュレーション装置のブロック図である。 図2は実施例での糸の画像の入力過程を示すフローチャートである。

図3は実施例での糸画像の作成アルゴリズムを示すフローチャートである。

図4は実施例での不透明度の伸張処理を示す図である。

25 図 5 は実施例で作成した糸画像とこれを用いた編地のシミュレーション画像、及び比較例で作成した糸画像とこれを用いた編地のシミュレーション画像を示す図である。

図6は実施例で作成した別の糸画像とこれを用いた編地のシミュレーション画像

を示す図である。

図7は比較例で作成した別の糸画像とこれを用いた編地のシミュレーション画像 を示す図である。

図8は第2の実施例で作成した衣類の画像を、白と黒の2つの背景と合成して示 す図である。

図9は従来例で作成した衣類の画像を、白と黒の2つの背景と合成して示す図である。

図10は図8の画像の作成に用いた白背景の画像を示す図である。

図11は図8の画像の作成に用いた黒背景の画像を示す図である。

10 図12は第2の実施例で作成した全身分の衣類の画像を、白と黒の2つの背景と合成して示す図である。

図13は図12の画像の作成に用いた白背景の画像を示す図である。

図14は図12の画像の作成に用いた黒背景の画像を示す図である。

図15 は第3の実施例で作成した2つのグラスの画像を、背景画像と合成して示 15 す図である。

図16は第3の実施例で作成した2つのグラスの画像を、白黒2つの背景と合成して示す図である。

図17は図15,図16の画像の作成に用いた白背景の画像を示す図である。

図18は図15,図16の画像の作成に用いた黒背景の画像を示す図である。

20

符号の説明

	2	シミュレーション装置	4	カラースキャナ
	6	キーボード	7	スタイラス
	8	カラーモニタ	1 0	カラープリンタ
25	1 2	LANインターフェース	1 4	ディスクドライブ
	1 5	画像作成プログラム	1 6	入力画像記憶命令
	1 7	カラーデータ、不透明度記憶	意命令	
	18	不透明度の伸張命令	1 9	画像記憶命令

WO	2005/076209	- 6 -	PCT/JP2005/001651
2 0	画像作成部	2 1	白バック画像記憶部

	2 0	画像作成部	2 1	白バック画像記憶部
	2 2	黒バック画像記憶部	2 4	カラーデータ算出部
	2 6	不透明度算出部	2 7	伸張部
	2 8	画像記憶部	3 0	ニットデザイン部
5	3 2	シミュレーション部	5 1	実施例で作成した糸画像
	5 2	糸画像の黒い背景での表示	5 3	糸画像の白い背景での表示
	5 4	実施例で作成した糸画像を用	いた編地	のシミュレーション画像
	5 5	比較例で白い背景を用い作成	した糸画	像
	5 6	糸画像の黒い背景での表示	5 7	糸画像の白い背景での表示
10	5 8	比較例で作成した糸画像を用	いた編地	のシミュレーション画像
	6 1	実施例で作成した糸画像の黒	い背景表	示
	6 2	実施例で作成した糸画像の白	い背景表	示
	6 3	実施例で作成した糸画像を用	いた編地	のシミュレーション画像
	7 1	比較例で白い背景を用い作成	した糸画	「像の黒い背景表示
15	7 2	比較例で白い背景を用い作成	した糸画	i像の白い背景表示
	7 3	比較例で作成した糸画像を用	いた編地	のシミュレーション画像

発明を実施するための最良の形態

以下に本発明を実施するための最適実施例を示す。

20 実施例

25

図1~図6に糸画像の作成を例に最初の実施例を示し、図7に参考のため、比較例で得られた糸画像を示す。図1は実施例の画像作成装置を用いたシミュレーション装置2を示し、4は入力用のカラースキャナで、デジタルカメラやモノクロのスキャナなどでも良い。6はキーボードで、7はスタイラスであり、マウスやトラックボールなどの適宜の入力手段に代えることができる。8はカラーモニタで、得られた糸画像や作成したニットのデザインデータあるいはこのデザインデータを編地やガーメントとしてシミュレーションした画像などを表示する。カラープリンタ10は同様に、糸画像やニットのデザインデータ、シミュレーショ

WO 2005/076209 - 7 - PCT/JP2005/001651

ン画像などを出力する。

5

10

15

20

25

LANインターフェース12を介して、シミュレーション装置2はLANに接続され、糸画像やニットのデザインデータあるいはシミュレーション画像などの入出力を行い、同様にディスクドライブ14を介して、糸画像やニットのデザインデータ、シミュレーション画像などの入出力を行う。また糸の入力画像をカラースキャナ4から得る代わりに、遠隔のスキャナで読み込み、LANインターフェース12やディスクドライブ14などから入力しても良い。

15は画像作成プログラムで、糸画像などを作成するプログラムであり、ディスクドライブ14やLANインターフェース12などからシミュレーション装置2に読み込む。画像作成プログラム15は、白と黒などの2つの異なる背景画像での糸の入力画像の記憶命令16と、糸のカラーデータXと不透明度Dの記憶命令17、並びに不透明度Dの伸張命令18,及び作成した糸などの画像(X, D)の記憶命令19とを備えている。画像作成プログラム15の詳細は図3のフローチャートを参照して後述する。また背景画像を単に背景ということがあり、糸のカラー画像をカラーデータということがある。

シミュレーション装置2の一部として糸などの画像作成部20を設けるが、カラースキャナ4などと画像作成部20とを組み合わせて単独の画像作成装置としても良い。21は白バック画像記憶部で、カラースキャナ4で例えばカバーを閉じ、白の背景で糸の画像を入力した際の入力画像を記憶する。黒バック画像記憶部22は、例えばカラースキャナ4でカバーを開け、黒の背景で糸の画像を入力した際の入力画像を記憶する。ここでは背景が白と黒の2つの画像を記憶するが、背景が異なる2つの画像を記憶すればよい。

カラーデータ算出部24は糸画像のカラー値Xを算出し、不透明度算出部26 は糸画像の不透明度Dを算出する。伸張部27は、不透明度Dが例えば0以上1 以下であるものとして、第1の所定値以下のDの値を0に変換し、第2の所定値 以上のDの値を1に変換し、第1の所定値から第2の所定値の間のDの値を0~ 1に変換し、Dのダイナミックレンジを伸張する。なお伸張部27は設けなくて も良い。画像記憶部28は、このようにして作成したカラーデータXと不透明度 WO 2005/076209 - 8 - PCT/JP2005/001651

D(伸張済みのもの)とを読み出し自在に記憶する。

5

10

15

20

25

実施例ではカラーデータXはRGB系で扱うものとするが、HVC系やLab 系などで扱っても良く、不透明度DはRGBのそれぞれの成分について求まるの で、例えばこれらの平均値を不透明度Dとする。なおHVC系の場合、Vの値が 明度を表し、この場合はVの値を用いて不透明度Dを算出すればよい。

ニットデザイン部30はカラースキャナ4やキーボード6,スタイラス7などを用いて、ニット製品のデザインを行い、デザインされたデータを横編機での編成データに変換する。シミュレーション部32はニットデザイン部30で求めた編地やガーメントのデザインデータをシミュレーション画像に変換し、糸の画像が明瞭に現れるようにして、ガーメントや編地の風合いや立体感を表現する。なおニットデザイン部30及びシミュレーション部32自体は特許文献1などにより公知のものである。

図2に、カラースキャナを用いた糸画像の入力を示す。スキャナの原稿台ガラスなどの上に糸をセットし、カバーで糸が圧縮されて毛羽が潰れないように、カバーが完全には閉じないようにしておく。そしてカバーを開いてスキャンすると、黒バックの画像が得られる。同様にカバーを閉じてスキャンすると白バックの画像が得られる。黒バックと白バックの2つの入力画像は後に重ね合わせて用いるので、2回の画像入力の間に糸が動かないようにすることが好ましい。さらに必要な画像は糸の周囲のみなので、スキャナに対して画像を取り込む範囲を指定するのが好ましい。

図3に糸などの画像の作成アルゴリズムを示す。黒バック画像記憶部から黒バックでの入力画像Aを読み出し、白バック画像記憶部から白バックでの入力画像 Cを読み出す。なお背景の黒画像の値をB、白画像の値をWとする。前記のようにA,B,C,WはRGB系での画像で、0~255の256階調をとるものとする。さらに不透明度をDとし、Dはモノクロ画像で、階調度は256とする。

黒バック画像Aと、黒の背景の値B、並びに糸のカラー画像X及び不透明度Dの間には、 A=B+(X-B)D の関係がある。同様に白バック画像Cと白の背景の値Wやカラー画像X,不透明度Dの間には C=W+(X-W)D の関係が

WO 2005/076209 - 9 - PCT/JP2005/001651

ある。これらの2つの式はX並びにDについて解くことができる。例えば、

$$D = (A - B) / (X - B) = (C - W) / (X - W)$$
(3)

とDをXで表現できる。あるいはAとCの差を求めることにより、

$$A - C = (B - W) - (B - W) D$$
 (4)

5 と表現でき、これからDについて解くと、

$$D = \{ (A+W) - (B+C) \} / (W-B)$$
 (5)

とすることができる。またXは、

20

25

$$X = \{W(A-B) - B(C-W)\} / \{(A-B) - (C-W)\}$$
(6)

より求めることができる。なおDやXを求めるための連立1次方程式の解法は任意で、必ずしも厳密な数値解を求める必要はなく、近似解を求めるだけでも良い。次に入力画像を例えば1ピクセルずつ順に処理し、XとDの値を求める。1ピクセル取り出し、上記のようにしてXの値並びにDの値を求めて、全ピクセルの処理が終了するまで繰り返す。上ではカラーデータXがRGB系のデータであることや、これに伴って不透明度Dにも、R画像を用いて求めた値DRやG画像を用いて求めた値DG並びにB画像を用いて求めた値DBがあることを無視したが、カラーデータXの成分はXR、XG、XBの3つで、不透明度DはDR、DG、DBの平均である。平均は相加平均を用いるが、幾何平均でも良く、平均の代わりにメディアンなどを用いても良い。

入力画像A,CからカラーデータXや不透明度Dを求める際の処理では、例えば(6)式でカラーデータXの分母を先に求め、この値がほぼOに等しいとき、不透明

WO 2005/076209 - 10 - PCT/JP2005/001651

度DやカラーデータXは0であるとし、Dが0でない領域についてDとXとを求めても良い。あるいは先に(5)式で不透明度Dを求め、この後カラーデータXを(6)式で求めても良い。また1ピクセルずつDとXとを求めるか、先に画像全体に対して不透明度Dを求め、次いでXを求めるかなどは任意である。

図4に不透明度Dの伸張を示すと、Dの値が第1の所定値である例えば40/255以下の場合、Dの値は0にセットされる。Dの値が第2の所定値である例えば210/255以上の場合、Dの値を1にセットする。残るDの値40/255~210/255が0~1になるようにDのダイナミックレンジを伸張する。図4では伸張後の値をD7で示す。

5

20

10 Dの値が40/255以下の場合透明度が高く、このピクセルに糸が存在するというよりも、背景画像のむらや毎回の入力毎のばらつき、スキャナ上の糸から散乱した光の影響などが考えられる。そこでDの値が40/255以下で0にセットする。Dの値が210/255以上の場合、入力のばらつきや、糸を圧縮しないように原稿台との間に僅かな隙間を持たせてカバーを閉じていることなどによる入力の乱れなどが考えられる。このため同様に、210/255以上のDの値を1にセットする。

比較のために、白の背景画像のみを用いて糸画像を作成した。比較例での糸画像の作成では、背景画像を白1色とし、入力画像の値が背景の値から変化した部分が糸の画像であるものとして不透明度Dのマスクを設け、糸のカラー画像Xを切り出す。また不透明度Dは背景画像にカラーデータXの値が近づくと0に近づき、カラーデータXと背景画像との差が増すと1に近づくようにした。ただしこのアルゴリズムではリアルな糸画像が得られなかったので、ステンシルを用いマニュアルで不透明度の画像を修正して、なるべくリアルな糸画像が得られるようにした。

25 図 5 に作成した糸画像を示す。右側の 5 1 は実施例で作成した糸画像で、 5 2 はこの糸画像を黒背景で表示したもの、 5 3 は白画像で表示したものである。 5 4 は、実施例で作成した糸画像を用いた編地のシミュレーション画像である。図 5 の左側に比較例の糸画像 5 5 を示し、これは白い背景を用いて前記のようにし

て作成したものである。56は比較例の糸画像を黒の背景と合成して表示したもので、57は比較例の糸画像を白の背景で表示したものである。58は比較例の糸画像を用いた編地のシミュレーション画像である。なお糸画像51と糸画像55は、同じ糸を用い、同じ位置で入力した。

糸画像 5 1 と糸画像 5 5 を比較すると、実施例の方が毛羽が多く表現され、比較例では白っぽい画像となっている。背景を黒とした部分で見ると、比較例では糸の両側に白筋のような部分が見え、これは糸の毛羽のカラーデータと背景色の白とが混合されて、糸画像とされたためである。これに対して実施例の糸画像 5 1 は、黒い背景で見ても白い背景で見ても、リアルで写実的であり、毛羽も豊富である。シミュレーション画像 5 4,58で比較すると、実施例の糸画像を用いた画像 5 4 では、毛羽が豊富で編地の立体感が表現されている。これに対して比較例の画像 5 8 では、編地は精彩を欠き、薄っぺらく平板に感じられる。

図6は、別の糸を用いて実施例で作成した糸画像とこれを用いたシミュレーション画像63を示し、61は糸画像の黒背景での表示、62は白背景での表示である。参考のため図7に、白い背景を用い、比較例で作成した糸画像と、これを用いたシミュレーション画像73を示す。71は比較例で作成した糸画像(白背景で作成)の黒背景表示で、72は白背景表示である。比較例の糸画像は全体に白っぽくなっており、また毛羽が実際以上に太く表現されている。シミュレーション画像63,73を比較すると、実施例では繊細な毛羽が立体感を伴って表現されているのに対し、比較例のシミュレーション画像73では実際以上に太い毛羽が表現され、かつ表現に立体感を欠いている。

実施例では以下の効果が得られる。

5

10

15

20

- (1) 白い背景と黒い背景などの2つの背景を用いて、糸画像を同じ位置で2回読み込むことにより、簡単に糸画像を作成できる。
- 25 (2) 作成した糸画像では、糸のカラーデータや不透明度もリアルであり、糸本体 や毛羽を高品位に表現できる。
 - (3) 得られた糸画像を用いて編地などのシミュレーション画像を作成すると、毛羽の部分や画像全体の色合いを写実的に表現でき、このため編地の風合いを正確

WO 2005/076209 - 12 - PCT/JP2005/001651

に表現できる。

実施例2

5

10

15

20

25

上記の実施例では糸画像の作成を例にしたが、この発明はこれ以外にも、衣類などの繊維製品やガラス製品などの透明物体に関する、画像の作成に用いることができる。糸画像の場合、毛羽を背景と区別して切り出すことが課題であった。また毛羽の部分は半透明で、切り出した毛羽の画像に背景が混入しないようにすることが課題であった。毛羽などの背景からの切り出しが難しい部分を自動的に切り出し、かつ半透明な部分について対象とする物体の画像から背景画像を除くことは、他の繊維製品でも重要なことである。繊維製品には例えば衣類の他に、カーテン、毛布、テーブルカバー、クッションなどがある。また繊維製品以外にも、ガラス製品やフィルムや薄い紙などの透明感のある画像の作成にも、この発明を利用できる。この発明では不透明度Dを得ると共に、背景から分離した対象の物体自体の画像Xを得ることができる。そこで合成したい背景画像をF、物体の画像をX、その不透明度をDとすると、合成画像Kは

$$K = XD + F(1 - D) = F + (X - F)D$$
 (7)

により得られる。用いる背景は少なくとも2種類とし、無地の背景が好ましい。 また撮影した画像中のどの部分が背景で、どの部分が対象の物体であるかを入力 するため、背景の部分を例えば1個所マニュアルで入力することが好ましい。

マネキンなどが着用した衣類や、家具、調度、ガラス製品などでは、スキャナで背景を変えて画像を撮像するのは難しく、例えば背景を白と黒とに変えて、デジタルカメラなどで撮影する。デジタルカメラを用いて室内で撮影する場合、スタジオなどの優れた撮影環境でないと、スキャナの場合に比べて、背景にむらが生じやすいので、不透明度の伸張処理では、D=0やD=1とする範囲を図4よりもやや拡げることが好ましい。

図8~図11に、マネキンが着用したメッシュタイプのニット衣類の画像に関する実施例を示す。図10,11は背景を白あるいは黒としてデジタルカメラで撮影した画像である。図9は、図11からマニュアルでステンシルを作成し、衣

WO 2005/076209 - 13 - PCT/JP2005/001651

類の画像を切り出して、白あるいは黒の背景と合成した画像である。図9の従来例では、白背景で毛羽が不自然に黒くなっている。これは毛羽に相当するピクセルのみを切り出すのが難しく、また不透明度が不明なので、切り出した毛羽のピクセルに黒い背景画像が混じり込んでいるためである。これに対して、図8の実施例では、背景を白にしても黒にしても、自然な毛羽を備えた画像が得られている。

糸以外の画像を対象とする場合、画像作成装置やプログラムは図1のものをそのまま用いれば良く、画像の作成アルゴリズムは図3のものをそのまま用いればよい。図2の画像のスキャンに代えて、上記のようにデジタルカメラなどによる撮影を用いればよい。図1~図7の実施例に関する記載は、実施例2や実施例3にもそのまま当てはまる。

図12~図14は、同じ衣類を着用したマネキンの画像で、図13,図14は白あるいは黒の背景でのデジタルカメラの撮影画像で、図12は図13,図14を用い、実施例により作成した画像を、白あるいは黒の背景と合成したものである。透明感のある、袖やパンツのメッシュが表現されている。これに対して、図13,図14の画像のままでは、メッシュの孔の部分を、衣類自体の画像と背景の画像とに分離するのは難しい。そこで背景を変えると、不自然な画像になってしまう。

20 <u>実施例3</u>

5

10

15

25

図15~図18に、ガラス製品の画像に関する第3の実施例を示す。図17、図18は白あるいは黒の背景で、グラスと水差しをデジタルカメラで撮影した画像である。これから実施例によりガラス製品の画像Xとその不透明度Dの画像を得て、机や灰皿の背景画像と合成したのが図15、白と黒の2つの背景画像と合成したのが図16である。不透明度Dの画像が得られているので、背景を変えても自然な画像が得られ(図16)、また図15の灰皿のある背景のように背景が不均一な画像でも自然な画像が得られ、表面の光沢も透明感を伴って表現されている(図15,図16)。

請求の範囲

- 1. 異なる背景画像(G1, G2)を用いて少なくとも2回光学的に読み取った対象 物体の入力画像A、Cを記憶するための手段と、
- 5 対象物体のカラーまたはモノクロ画像をX、その不透明度をDとして、

A = G1 + (X - G1) D

C = G2 + (X - G2) D

からなる連立方程式をX,Dについて解くための手段と、

得られた(X,D)を対象物体の画像として記憶するための手段、とを備えた画像 10 作成装置。

- 2. 前記対象物体が糸で、得られた(X,D)を糸画像として記憶することを特徴とする、請求の範囲第1項の画像作成装置。
- 3. 前記対象物体が糸以外の繊維製品で、得られた(X,D)を繊維製品の画像として記憶することを特徴とする、請求の範囲第1項の画像作成装置。
- 4. Dが取る値の範囲を0以上1以下とした際に、Dの値が第1の所定値以下でD=0、第2の所定値以上でD=1、かつ第1の所定値と第2の所定値の間で Dの値が $0\sim1$ となるように、Dの値を変更するための手段を設けたことを特徴とする、請求の範囲第1項の画像作成装置。
 - 5. 新たな背景画像Fを入力するための手段と、合成画像Kを

20 K = XD + F(1-D)

により求めるための手段、とを設けたことを特徴とする、請求の範囲第1項の画 像作成装置。

- 6. 異なる背景画像(G1, G2)を用いて少なくとも2回対象物体の画像を光学的に読み取って、入力画像A, Cとし、
- 25 対象物体のカラーまたはモノクロ画像を画像をX、その不透明度をDとして、

A = G1 + (X - G1)D

C = G2 + (X - G2) D

からなる連立方程式をX,Dについて解き、

WO 2005/076209 - 15 - PCT/JP2005/001651

得られた(X,D)を対象物体の画像として記憶する、画像作成方法。

- 7. 前記対象物体が糸で、得られた(X,D)を糸画像として記憶することを特徴とする、請求の範囲第6項の画像作成方法。
- 8. 前記対象物体が糸以外の繊維製品で、得られた(X,D)を繊維製品の画像と 5 して記憶することを特徴とする、請求の範囲第7項の画像作成方法。
 - 9. Dが取る値の範囲を0以上1以下とした際に、Dの値が第1の所定値以下でD=0、第2の所定値以上でD=1、かつ第1の所定値と第2の所定値の間でDの値が $0\sim1$ となるように、Dの値を変更するステップをさらに含むことを特徴とする、請求の範囲第6項の画像作成方法。
- 10 **1** 0. 異なる背景画像(G1, G2)を用いて少なくとも2回光学的に読み取った、 対象物体の入力画像A, Cを記憶するための命令と、

対象物体のカラーまたはモノクロ画像を画像をX、その不透明度をDとして、

A = G1 + (X - G1) D


C = G2 + (X - G2) D

15 からなる連立方程式をX,Dについて解くための命令と、


得られた(X,D)を対象物体の画像として記憶するための命令とを備えた、画像作成プログラム。

- 11. 前記対象物体が糸で、前記記憶命令では得られた(X,D)を糸画像として記憶することを特徴とする、請求の範囲第10項の画像作成プログラム。
- 20 12. 前記対象物体が糸以外の繊維製品で、前記記憶命令では得られた(X, D)を繊維製品の画像として記憶することを特徴とする、請求の範囲第10項の画像作成プログラム。
- 13. Dが取る値の範囲を0以上1以下とした際に、Dの値が第1の所定値以下でD=0、第2の所定値以上でD=1、かつ第1の所定値と第2の所定値の間でDの値が $0\sim1$ となるように、Dの値を変更するための命令を設けたことを特徴とする、請求の範囲第10項の画像作成プログラム。


1/16 図1




2/16




3/16 図3





4/16 図4



5/16 図5









58

(54

6/16




7/16




(Prior Art)


8/16 図8




9/16



10/16




11/16




12/16 図12









15/16






図16



16/16







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/001651

			,	
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G06T3/00				
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC		
B. FIELDS SE.				
Minimum docum Int . C1 ⁷	entation searched (classification system followed by cla G06T3/00	ssification symbols)		
Dogumentation -	earched other than minimum documentation to the exten	t that such documents are included in the	o fields searched	
Jìtsuyo	Shinan Koho 1922-1996 Jit	that such documents are included in the suyo Shinan Toroku Koho roku Jitsuyo Shinan Koho	1996-2005 1994-2005	
Electronic data b JSTPLUS	ase consulted during the international search (name of days)	ata base and, where practicable, search to	erms used)	
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
У	US 2003/0085907 A1 (NIPPON TE TELEPHONE CORP.), 08 May, 2003 (08.05.03), Par. Nos. [0051] to [0057], [& JP 2004-046776 A	ELEGRAPH AND	1-3,5,6-8, 10-12 4,9,13	
Y	JP 60-002238 A (Yokogawa Medi Ltd.), 08 January, 1985 (08.01.85), Full text; all drawings (Family: none)	ical Systems,	4,9,13	
Y	JP 09-179977 A (Shimadzu Corr 11 July, 1997 (11.07.97), Par. Nos. [0016], [0017]; Fig (Family: none)		4,9,13	
Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
"A" document d to be of part "E" earlier applifiling date "L" document v cited to esta special reass "O" document re "P" document pr	to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "E" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventi		claimed invention cannot be lered to involve an inventive claimed invention cannot be lered to involve an inventive claimed invention cannot be step when the document is documents, such combination e art	
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				
05 Apr:	05 April, 2005 (05.04.05) Date of the actual completion of the international search topological part of the actual completion of the international search topological part of the actual completion of the international search topological part of the actual completion of the international search topological part of the actual completion of the international search topological part of the actual completion of the international search topological part of the actual completion of the international search topological part of the actual completion of the international search topological part of the interna			
	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.		

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.⁷ .G06T3/00

B. 調査を行った分野 **

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.7 G06T3/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JSTPLUS (JOIS)

C. 関連すると認められる文献

こ. 房足がもにいられる人間			
引用文献の カテゴ リー *	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	US 2003/0085907 A1 (NIPPON TELE GRAPH AND TELEPHONE CORPORATIO N) 2003.05.08,第[0051] 欄-第[0057] 欄,第[0061] 欄,第1図-第2図 & JP 2004-046776 A	1-3, 5, 6-8, 10-12	
Y		4, 9, 13	
Y	JP 60-002238 A(横河メディカルシステム株式会社) 1985.01.08,全文,全図(ファミリーなし)	4, 9, 13	

▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

C (続き). 引用文献の	関連する	
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP 09-179977 A (株式会社島津製作所) 1997. 07. 11,【0016】,【0017】, 図2 (ファミリーなし)	4, 9, 13
,	·	
,		
	•	
4		